## TECHNOLOGIES Enregistreur Testo 174-T

## Enregistreur de température





## Testo 174-T, enregistreur de température 1 canal avec sonde interne et fixation murale et protocole d'étalonnage

L'enregistreur de données testo 174-T propose une possibilité supplémentaire de relever la température. L'enregistreur de données est fixé par exemple au mur pour le contrôle de la température de l'air.

- Récupération rapide des données sur site
- Protection anti-vol avec cadenas de sécurité (option)
- Aperçu rapide des valeurs actuelles, du nombre de dépassement de limites, des valeurs min et max sur la période de mesure
- Utilisation simple, gestion aisée des données
- 1 canal : interne °C

Mémoire	16000
Température de stockage	-40 +85 °C
Température de fonctionnement	-35 +70 °C
Type de batteries	Pile lithium
Autonomie	> 500 jours
Poids	84 g
Dimension	60 x 38 x 18.5 mm
Matière du boîtier	ABS
Type de sonde NTC	
Plage de mesure	-35 +70 °C
Précision	±0.5 °C (-20 +70 °C) ±1 °C (étendue restante)
Résolution	0.1 °C (-20 +70 °C) 0.3 °C (étendue restante)

CCF Technologies, 8, rue des Tartres, 92500 Rueil Malmaison - France

Tél: +33(0) 1 47 51 43 88 - Fax: +33(0) 1 47 16 12 85 E-mail: <u>info@ccf-technologies.com</u> Site Web: www.ccf-technologies.com ou www.chainedufroid-haccp.com (spécialisé agroalimentaire)